

Materiálová skupina	PTFE	PFA	FEP	E-CTFE	PVDF
Kyseliny					
- anorganické	+	+	+	+	+
- organické	+	+	+	+	+
Bázy					
- organické	+	+	+	+	-
Soli	+	+	+	+	+
Halogény	+	+	+	0	0
Rozpúšťadlá					
- alifatické uhľovodíky	+	+	+	+	+
- aromatické uhľovodíky	+	+	+	+	+
- chlórované uhľovodíky	+	+	+	0	0
- ketóny	+	+	+	0	-
- amíny	+	0	0	0	-
- alkoholy	+	+	+	+	+
- furány	+	+	+	-	-
- estery	+	+	+	0	0
- aldehydy	+	+	+	0	+
Fenoly	+	+	+	+	+

- + doporučuje sa
- 0 podmiennečne sa doporučuje
- nedoporučuje sa

Údaje uvedené v tabuľke sú orientačné, v prípade konkrétnej aplikácie prosíme o zaslanie technických podkladov (výkres, náčrtok, uvedenie tlaku, teploty, zloženie média a pod.).